

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Волосовский" Ленинградская область Волосовский район г. Волосово, Усадьба СХТ, д.1 лит. А					
1000. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1001. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Волховский" Ленинградская область Волховский район г. Волхов ул.Авиационная д.27					
1002. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1003. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТОСП "Паши" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Волховский" Ленинградская область, Волховский район, Паиское с.п., с. Паши, ул. Советская, д. 85					
1004. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Мурино" Ленинградская область Всеволожский район г. Мурино ул. Вокзальная д.17а					
1005. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1006. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Сертолово" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Мурино"					

Ленинградская область Всеволожский район г. Сертолово ул. Молодцова д. 1 корп. 3						
1007. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ТОСП «Новое Сертолово» филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Мурино" Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкрн. Сертолово-2, ул. Свирская, д. 1, корп. 2						
1008. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1009. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1010. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
УРМ "Стекланый" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Мурино" Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское с.п., п. Стекланый, строение 33 «а»						
1011. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел "Бугры" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Мурино" Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское г.п., г. Бугры, ул. Шоссейная, д. 15						
1012. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1013. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Всеволожский" Ленинградская область Всеволожский район г. Всеволожск ул. Заводская д. 6						
1014. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1015. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1016. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Отдел "Кудрово" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Всеволож- ский" Ленинградская область Всеволожский район г. Кудро- во проспект Строителей д.25 строение 2	труда: не требуются					
1017. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1018. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1019. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1020. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1021. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1022. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1023. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1024. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1025. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1026. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1027. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1028. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1029. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1030. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1031. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1032. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1033. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1034. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

1035. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1036. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1037. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1038. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1039. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1040. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1041. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Колтуши" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Всеволожский" Ленинградская область Всеволожский район г. Колтуши пер. Школьный д.1					
1042. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Новосаратовка" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Всеволожский" Ленинградская область Всеволожский район Промышленный район Центральное отделение д.117					
1043. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Свердлова" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Всеволожский" Ленинградская область Всеволожский район гп. им Свердлова ул. Овчинская д. 70Г					
1044. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Выборгский" Ленинградская область Выборгский район г. Выборг ул. Вокзальная д.13					
1045. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1046. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1047. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Роцино" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Выборгский" Ленинградская область Выборгский район пос. Роцино ул. Советская д.8					
1048. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1049. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Светогорск" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Выборгский" Ленинградская область Выборгский район г. Светогорск ул. Красноармейская д.3					
1050. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1051. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Гатчинский" Ленинградская область Гатчинский район г. Гатчина ул. Карла Маркса д.16а					
1052. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1053. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1054. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Аэродром" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Гатчинский" Ленинградская область Гатчинский район г. Гатчина ул. Слепнева д.13 корп.1 пом.2					
1055. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Коммунар" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Гатчинский" Ленинградская область Гатчинский район г. Комму-					

нар ш. Ленинградское д.10									
1056. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
1057. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Отдел "Сверский" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Гатчинский" Ленинградская область Гатчинский район п.г.т. Сиверский ул.123 Дивизии д.8									
1058. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
1059. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Кингисеппский" Ленинградская область Кингисеппский район г. Кингисепп пр. Карла Маркса д.43									
1060. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Киринский" Ленинградская область Киришский район г. Кириши ул. Строителей д.2									
1061. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
1062. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Кировский" Ленинградская область Кировский район г. Кировск ул. Новая д.1									
1063. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
1064. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются								
Отдел "Отрадное" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Кировский" Ленинградская область Кировский район г. Отрадное ш. Ленинградское д.66									
1065. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий								

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Лодейнополюский" Ленинградская область Лодейнополюский район г. Лодейное Поле, ул. Республиканская д.51	труда: не требуются				
1066. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1067. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТОСП "Алеховицина" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Лодейнополюский" Ленинградская область Лодейнополюский район с. Алеховицинское с.п., с. Алеховицина ул. Советская д.30					
1068. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Подпорожье" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Лодейнополюский" Ленинградская область Подпорожский район г. Подпорожье ул. Октябрь д.3					
1069. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Ломоносовский" Ленинградская область Петродворцовый район г. Ломоносов, пр. Дворцовый д.9 лит.А					
1070. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1071. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ТОСП "Новогорелово" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Ломоносовский" Ленинградская область, Ломоносовский р-он, Виллозское гп, п. Новогорелово, ул. Соверменников, д.17/2					
1072. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1073. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1074. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
УРМ "Аннино" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Ломоносовский" Ленинградская область, Ломо- носовский р-он, Аннинское с.п.п. Аннино ул. Садовая д.14а					
1075. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1076. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Новоселье" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Ломоносов- ский" Ленинградская область Ломоносовский район Аннин- ское с.п.п. п.г.т. Новоселье ул.Институтская д.1					
1077. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1078. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1079. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1080. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1081. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Лужский" Ленинградская область Лужский район г. Луга пр-кт Урицкого д.79					
1082. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
УРМ "Скреблово" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Лужский" Ленинградская область Луж- ский район Скребловское с.п., п. Скреблово ул. Центральная д.40					
1083. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Приозерск" Ленинградская область Приозерский район г. Приозерск ул. Калинина д.51 (2-й этаж, оф.228)						
1084. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1085. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1086. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
УРМ"Запорожское" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Приозерск" Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с.п., п. Запорожское, ул. Механизаторов, д. 2						
1087. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ТОСП "Мичуринское" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Приозерск" Ленинградская область, Приозерский район, Мичуринское с.п., п. Мичуринское, ул. Озерная, д. 1А (общественное, 1-й этаж)						
1088. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел "Сосново" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Приозерск" Ленинградская область Приозерский район пос. Сосново ул. Ленинградская д.96						
1089. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Сланцевский" Ленинградская область Сланцевский район г. Сланцы ул. Кирова д.16а						
1090. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1091. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Сосновоборский" Ленинградская область г. Сосновый Бор ул. Молодежная д.6/1					
1092. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Тихвинский" Ленинградская область Тихвинский район г. Тихвин 1-й микрорайон д.2					
1093. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Бокситогорск" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Тихвинский" Ленинградская область Бокситогорский район г. Бокситогорск ул. Воронина д.3					
1094. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Пикалево" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Тихвинский" Ленинградская область Бокситогорский район г. Пикалево ул. Заводская д.11а					
1095. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Филиал ГБУ ЛО "МФЦ" "Тосненский" Ленинградская область Тосненский район г. Тосно ул. Советская д.9в					
1096. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1097. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Никольское" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Тосненский" Ленинградская область Тосненский район г. Никольское ул. Комсомольская д.18					
1098. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел "Тельмаповский" филиала ГБУ ЛО "МФЦ" "Тос-					

сненский" Ленинградская область Тосненский район пос. Тельмана д.26	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
1099. Ведущий специалист				

Дата составления: 05.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по финансовым

вопросам (должность) Чумак Ульяна Вадимовна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 26.08.2025 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела кадров (должность) Семенова Ольга Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 26.08.2025 (дата)

Начальник сектора охраны труда (должность) Хобрикова Ирина Леонидовна (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 26.08.2025 (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6173 (№ в реестре экспертов) Иманов Владислав Саматович (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 05.08.2025 (дата)

